

HEGESZTŐGÉP ÉS PLAZMAVÁGÓ KATALÓGUS

2024/F

MMA - Bevontelektrodás inverteres hegesztőgépek

BI: 60% 120 A

cikkszám: 001120F

ÉRINTÉSE AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS



MASTRO ARC-120 PROWORK 2.5

Hegesztőáram tartomány: 20 - 120 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 2.5 mm
Max. hegeszthető anyag: 4 mm

29 900 Ft + Áfa

22 800 Ft + Áfa

BI: 60% 140 A

cikkszám: 001140F

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS
VRD



MASTRO ARC-140 NO STOP 2.5

Hegesztőáram tartomány: 20 - 140 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

39 900 Ft + Áfa

26 900 Ft + Áfa

BI: 60% 160 A

cikkszám: 001160F

ÉRINTÉSE AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS



MASTRO ARC-160 PROWORK 3.25

Hegesztőáram tartomány: 20 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

38 985 Ft + Áfa

31 900 Ft + Áfa

BI: 60% 180 A

cikkszám: 0011800F

SZINERGIKUS KIJELEZÉS

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS
VRD



MASTRO ARC-180 NO STOP 3.25

Hegesztőáram tartomány: 20 - 180 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 9 mm

49 335 Ft + Áfa

42 900 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 0012500F

SZINERGIKUS KIJELEZÉS

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS
VRD



MASTRO ARC-250 NO STOP 4.0

Hegesztőáram tartomány: 20 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

79 900 Ft + Áfa

65 900 Ft + Áfa

BI: 60% 141 A

cikkszám: 0012500L

SZINERGIKUS VEZÉRLÉS

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
DIGITÁLIS
VRD



MASTRO ARC-250 LED

Hegesztőáram tartomány: 20 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

79 900 Ft + Áfa

62 900 Ft + Áfa

BI: 60% 85 A

cikkszám: 030077

ÉRINTÉSE AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce
P400



GYSMI-160 P

Hegesztőáram tartomány: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

119 350 Ft + Áfa

96 115 Ft + Áfa

BI (20°C): 60% 90 A

cikkszám: 036635

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce



GYSMI E163

Hegesztőáram: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

136 060 Ft + Áfa

109 600 Ft + Áfa

BI (40°C): 60% 120 A

cikkszám: 031210

LIFT-TIG AWI
HotStart
Anti Sticking
ArcForce



GYSMI E200 FV

Hegesztőáram: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

208 470 Ft + Áfa

167 930 Ft + Áfa

HotStart: Gyújtáskönnyítés: a hegesztés megkezdésének pillanatában megnöveli a munkaponti feszültséget.

Anti Sticking: Ragadás gátlás: Ha az elektróda letapad, a készülék lecsökkenti a hegesztő áramot, ezáltal nem izzik fel, így leválasztható az anyagról.

Arc Force: Íverő - szükség esetén automataikusan vagy állítható módon megnöveli a kimeneti áramot, elősegítve a nehezen hegeszthető vagy nedves elektróda hegesztését.

VRD: Alacsony üresjárati feszültség. Hegesztéstechnikai szempontból veszélyes környezetben (csövek, tartályok) történő munkavégzéshez.

IMPULZUS MMA: Csőhegesztésre, valamint függőleges hegesztésre fejlesztették ki.

LIFT TIG AWI gyújtás: Emelőis ívgyújtásnak is nevezik. A hegesztőív az anyag megérintésével, majd a pisztoly megemelésével, áramfelfutással jön létre.

SZINERGIKUS KIJELEZÉS: A hegesztőáram változtatásával a készülék kijelzi a használható elektróda átmérőt és a hegeszthető anyagvastagságot.

FV: FLEXIBILIS FESZÜLTÉG: Ez a funkció kiemelkedően hasznos hosszú hosszabbító használata esetén, mert ilyenkor a hosszabbítón nagy a feszültség és így a hosszab- bitón a feszültség lényegesen kevesebb, mint a bemenő feszültség.

MIG - Inverteres / multifunkciós fogyóelektródás "CO"

Bl: 40% 140 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006140SYN

LIFT TIG AWI ARC FORCE
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
HOT-START VRD
ANTI-STICKING



NO GAS
Huzaldob méret:
100 mm < 1 kg

MASTRO MIG-140 SYN

Hegesztőáram tartomány: 35 - 140 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 2.5 mm
Max. hegeszthető anyag: 4 mm

52 900 Ft + Áfa

41 900 Ft + Áfa

Bl: 40% 180 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006180SYN

LIFT TIG AWI ARC FORCE
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
HOT-START VRD
ANTI-STICKING



GAS/NO GAS
Huzaldob méret:
100 mm < 1 kg

MASTRO MIG-180 SYN

Hegesztőáram tartomány: 35 - 180 A
Hegesztető huzal: 0.8 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

67 900 Ft + Áfa

59 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 115 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006250LED

SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
ANTI-STICKING
GAS/NO GAS
HOT-START
ARC FORCE
VRD



MASTRO MIG-250 LED

Hegesztőáram tartomány: 50 - 200 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

149 733 Ft + Áfa

117 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 180 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006180LIX

ANTI-STICKING
LIFT TIG AWI
GAS/NO GAS
VRD
2/4 TAKT
HOT-START
ARC FORCE



Huzaldob méret:
100 - 200 mm < 5 kg

MASTRO MIG - 180 Beépített AWI gázszelleppel

Hegesztőáram tartomány: 50 - 180 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 0.8 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

147 085 Ft + Áfa

109 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 250 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006180LIX

ANTI-STICKING
LIFT TIG AWI
GAS/NO GAS
VRD
2/4 TAKT
HOT-START
ARC FORCE



Huzaldob méret:
100 - 200 mm < 5 kg

MASTRO MIG - 250 Beépített AWI gázszelleppel

Hegesztőáram tartomány: 50 - 250 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

170 603 Ft + Áfa

132 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 200 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006200L

DUPLA
IMPULZUS
GAS/NO GAS
LIFT TIG AWI
2/4 TAKT
HOT-START
ARC FORCE
ANTI-STICKING
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



Huzaldob méret: 200 mm (5 kg)

MIG-200 L DUALPULSE

Hegesztőáram tartomány: 40 - 200 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

314 685 Ft + Áfa

252 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 250 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006250F

GAS
NO GAS
DC-LIFT
VRD
2/4 TAKT
IGBT
TECHNOLÓGIA



Huzaldob méret:
200 - 300 mm (5 - 15 kg)

MASTRO MIG-250 XL

Hegesztőáram tartomány: 50 - 250 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

199 500 Ft + Áfa

169 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 300 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006300F

GAS
NO GAS
3 fázis
ANTI-STICKING
HOT-START
ARC FORCE
2/4 TAKT
VRD



Huzaldob méret: 200 - 300 mm (5 - 15 kg)

MASTRO MIG-300

Hegesztőáram tartomány: 50 - 300 A
Hegesztető huzal: 0.8 - 1.2 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 6.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

349 900 Ft + Áfa

319 500 Ft + Áfa

Bl: 30% 350 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006350GDL

DUPLA
IMPULZUS
VRD
DC-LIFT
GAS
NO GAS
18 MEMÓRIA PROGRAM
2/4 TAKT
4 görgős
Huzaldob méret:
200 - 300 mm (5 - 15 kg)
3 fázis
HOT-START
ARC FORCE
ANTI-STICKING
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



MIG-350 GDL

Hegesztőáram tartomány: 40 - 350 A
Hegesztető huzal: 0.8 - 1.2 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 6.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

678 500 Ft + Áfa

551 100 Ft + Áfa

Bl: 60% 90 A cikkszám: 032880

4 görgős
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
BRAZING HEGESZTÉS
PROGRAM MEMÓRIA
SPULNIS PISZTOLLYAL
DELAY / SPOT MÓD



M3 GYS AUTO

Hegesztőáram: 15 - 160 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

1 105 080 Ft + Áfa

890 200 Ft + Áfa

Bl: 40% 500 A MIG - MMA - AWI cikkszám: 006500LS

DUPLA
IMPULZUS
MAGYAR MENÜ
VRD
GAS/NO GAS
PROGRAM MEMÓRIA
2/4 TAKT
4 görgős
3 fázis
HOT-START
ARC FORCE
DC-LIFT
ANTI-STICKING
SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



MASTRO MIG-500 DP

Hegesztőáram: 40-500 A
Hegesztető huzal: 0.6 - 1.6 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 8.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 20 mm

1 29 500 Ft + Áfa

1 190 000 Ft + Áfa

AWI - DC és AC/DC hegesztőgépek MMA funkcióval

BI: 60% 200 A

cikkszám: 002200F

HF GYÚJTÁS

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

BI 60%

FULL
PARAME-
TEREZÉS

VRD

MMA



MASTRO TIG - 200

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

117 900 Ft + Áfa

99 900 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250L

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

SMART GAS

VRD



MASTRO TIG - 250 DC - 2024

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

149 385 Ft + Áfa

129 900 Ft + Áfa

BI: 60% 141 A

AWI - MIG - MMA - PLAZMA cikkszám: 009520

PROGRAM MEMÓRIA

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

VRD

FULL
PARAME-
TEREZÉS



MASTRO ALL IN ONE

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

275 900 Ft + Áfa

236 142 Ft + Áfa

BEÉPÍTETT VARRAT TISZTÍTÓVAL

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250LC

ANTI-STICKING

10 MEMÓRIAHELY

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

DC COLD

SMART GAS

VRD



MASTRO TIG - 250 DC COLD

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

206 885 Ft + Áfa

179 900 Ft + Áfa



BI: 60% 95 A

cikkszám: 062009

MÁSODLAGOS SZABÁLYOZÁS

PULSE TIG

PULSE MMA

10 PROGRAM

SPOT 2T / 4T

LIFT-TIG

HF-TIG

FULL
PARAME-
TEREZÉS



PROTIG 200 DC

Hegesztőáram tartomány: 5 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

409 773 Ft + Áfa

330 095 Ft + Áfa

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 90 A

cikkszám: 068742

AWI/MMA IMPULZUS

5 TIG ÜZEMMÓD

30 PROGRAMHELY

SOT MÓD

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING



2T / 4T VRD

TIG-220 AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

545 833 Ft + Áfa

439 699 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 003250L

10 MEMÓRIAHELY VRD

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

MIX AC/DC

IMPULZUS

SZINERGIKUS

LIFT TIG/HF



MASTRO TIG - 250 MIX AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

252 885 Ft + Áfa

219 900 Ft + Áfa

BI: 60% 226 A

cikkszám: 003320L

18 PROGRAMHELY

IMPULZUS

SZINERGIKUS

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING

3 FÁZIS VRD



TIG-320 L AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

762 500 Ft + Áfa

699 900 Ft + Áfa

DC - egyenáramú AWI inverterek

- Impulzus mód: Vékony anyagok hegesztésére.
- Áram lefutás: A hegesztés szép befejezéséhez, kráter töltéshez.
- Ív stabilizálás • Digitális kijelző
- HF: Nagy frekvenciás, gombnyomásra történő ívgyújtás
- Markolatba épített nyomógombos AWI kábellel.

AC/DC - egyen / váltóáramú AWI inverterek

- Nagyfrekvenciás (HF) gyújtású AC/DC-s AWI hegesztésre.
- AWI módban alkalmas: acél, saválló és alumínium hegesztésre.

Állítható paraméterek:

- Induló áram
- Főáram
- Alapáram
- Balansz
- Lassú impulzus
- Gáz utánöblítés
- Ív-karakterisztika
- Impulzus frekvencia
- Végáram

- Rutilos, bázikus, saválló, felrakó és alumínium (AlSi 12) elektródák elhegesztése.

MIX AC/DC: A működési elv, az egyenáramú AWI ív keverése.

Az AC és DC váltakozó kimenet minimálisra csökkentheti a wolframkopást. Jó az ívkonzentráció, mélyebb a behatolás, szép pikkelyes varrat alakítható ki.



Mindem AWI inverterre 3 év kiterjesztett garancia van, ami regisztrációhoz kötött.

INVERTERES PLAZMAVÁGÓK

BI: 60% 28 A

cikkszám: 00640LED

GÁZ UTÁNOBLÍTÉS

2 TAKT
4 TAKT
PILOT

Levegőben
gyűjtás

HF



MASTRO CUT-40 LED

Vágóáram tartomány: 20-40 A
Max. vágható anyagv. (acél): 14 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 14 mm

~~169 150 Ft + Áfa~~

147 095 Ft + Áfa

BI: 60% 55 A

cikkszám: 00650S

GÁZ UTÁNOBLÍTÉS

2 TAKT
4 TAKT
PILOT

Levegőben
gyűjtás



MASTRO CUT-50

Vágóáram tartomány: 20-55 A
Max. vágható anyagv. (acél): 15 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 15 mm

~~147 500 Ft + Áfa~~

134 900 Ft + Áfa

BI: 60% 35 A

cikkszám: 00660LED

GÁZ UTÁNOBLÍTÉS

2 TAKT
4 TAKT
PILOT

Levegőben
gyűjtás

NON HF



MASTRO CUT-60 LED

Vágóáram tartomány: 20-50 A
Max. vágható anyagv. (acél): 30 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 30 mm

~~287 025 Ft + Áfa~~

249 587 Ft + Áfa

BI: 60% 70 A

cikkszám: 00570F

Vezetőkocsi használható!

P80 munkakábel

PILOT
Levegőben
gyűjtás

3 fázis



MASTRO CUT-70

Vágóáram tartomány: 20-70 A
Max. vágható anyagv. (acél): 20 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 20 mm

~~287 500 Ft + Áfa~~

236 200 Ft + Áfa

BI: 60% 100 A

cikkszám: 005100

Vezetőkocsi használható!

A141 munkakábel

260 A MMA

PILOT
Levegőben
gyűjtás

2 TAKT
4 TAKT
HF



MASTRO CUT-100

Vágóáram tartomány: 20 - 100 A
Max. vágható anyagv. (acél): 35 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 35 mm

~~423 490 Ft + Áfa~~

352 900 Ft + Áfa

BI: 60% 100 A

cikkszám: 005100

GÁZ UTÁNOBLÍTÉS

2 TAKT
4 TAKT
PILOT

Levegőben
gyűjtás

NON HF

RÁCS VÁGÁS



MASTRO CUT-100 LED

Vágóáram tartomány: 20 - 100 A
Max. vágható anyagv. (acél): 35 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 35 mm

~~420 170 Ft + Áfa~~

365 365 Ft + Áfa

BI: 60% 15 A

cikkszám: 065543

BEÉPÍTETT KOMPRESSZORAL

TPT25 munkakábel

Vezetőkocsi
használható!

NON HF

PILOT
Levegőben
gyűjtás



EASYCUT 25

Vágóáram tartomány: 10 - 25 A
Max. vágható anyagv. (acél): 8 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 6 mm

~~280 078 Ft + Áfa~~

225 618 Ft + Áfa

BI: 60% 10 A

cikkszám: 029743

Automatikus pisztolyérzékelés

TPT40 munkakábel

Vezetőkocsi
használható!

NON HF

PILOT
Levegőben
gyűjtás



EASYCUT 40

Vágóáram tartomány: 10 - 40 A
Max. vágható anyagv. (acél): 20 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 15 mm

~~358 050 Ft + Áfa~~

288 440 Ft + Áfa

BI: 60% 141 A MIG - MMA - AWI - PLAZMA cikkszám: 009520

GÁZ ELŐ / UTÁNOBLÍTÉS

SG55 munkakábel

KONTAKT

2 TAKT
4 TAKT
HF

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT

NON HF

PILOT



MASTRO ALL IN ONE

Hegesztőáram tartomány: 20-50 A
Max. vágható anyagv. (acél): 14 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 14 mm

~~275 900 Ft + Áfa~~

236 142 Ft + Áfa

GÁZ UTÁNOBLÍTÉS

Vágás után a felforrósodott pisztolyfejet visszahúti, ezzel meghosszabbítja az élettartamát.

PILOT

A pilot segédívnek köszönhetően a gép képes a levegőben történő ivgyűjtásra, ezáltal lehetőség van vezetőkocsi és körzőkészlet

NON HF

A nagyfrekvenciás zavarok megelőzésére, más elektronikai eszközök zavarának elkerülésére.

RÁCS VÁGÁS

A plazmaív nem alszik ki vágás közben.

2 TAKT 4 TAKT

A 2 takt-os invertereknél a teljes hegesztés idő alatt nyomva kell tartani a gombot, míg a 4 takt-os invertereknél csak a hegesztés elején és végén.

Mindem plazmavágóra 3 év kiterjesztett garancia van, ami regisztrációhoz kötött.



Telefon:



E-mail:



Weboldal: