

HEGESZTŐGÉP ÉS PLAZMAVÁGÓ KATALÓGUS

2024/C

MMA - Bevontelektrodás inverteres hegesztőgépek

BI: 60% 120 A

cikkszám: 001120F

ÉRINTÉSES AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

DIGITÁLIS



ONE

MASTRO ARC-120
PROWORK 2.5

Hegesztőáram tartomány: 20 - 120 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 2.5 mm
Max. hegeszthető anyag: 4 mm

29 900 Ft + Áfa

22 800 Ft + Áfa

BI: 60% 140 A

cikkszám: 001140F

LIFT-TIG AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

DIGITÁLIS

VRD



MASTRO ARC-140
NO STOP 2.5

Hegesztőáram tartomány: 20 - 140 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

39 900 Ft + Áfa

29 900 Ft + Áfa

BI: 60% 160 A

cikkszám: 001160F

ÉRINTÉSES AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

DIGITÁLIS



ONE

MASTRO ARC-160
PROWORK 3.25

Hegesztőáram tartomány: 20 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

38 985 Ft + Áfa

33 900 Ft + Áfa

BI: 60% 180 A

cikkszám: 0011800F

SZINERGIKUS KIJELEZÉS

LIFT-TIG AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

DIGITÁLIS

VRD



MASTRO ARC-180
NO STOP 3.25

Hegesztőáram tartomány: 20 - 180 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 9 mm

49 335 Ft + Áfa

42 900 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 0012500F

SZINERGIKUS KIJELEZÉS

LIFT-TIG AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

DIGITÁLIS

VRD



MASTRO ARC-250
NO STOP 4.0

Hegesztőáram tartomány: 20 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

79 900 Ft + Áfa

65 900 Ft + Áfa

BI: 60% 85 A

cikkszám: 030077

ÉRINTÉSES AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce

P400



GYSMI-160 P

Hegesztőáram tartomány: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

149 350 Ft + Áfa

96 150 Ft + Áfa

BI (20°C): 60% 90 A

cikkszám: 036635



LIFT-TIG AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce



P400 ADS

IMPULZUS MMA

GYSMI E163

Hegesztőáram: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

136 060 Ft + Áfa

109 600 Ft + Áfa

BI (40°C): 60% 120 A

cikkszám: 031210



LIFT-TIG AWI

HotStart

Anti Sticking

ArcForce



P400 ADS

IMPULZUS MMA

PFC FV

110-230V

GYSMI E200 FV

Hegesztőáram: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

208 470 Ft + Áfa

167 930 Ft + Áfa

HotStart Gyújtáskönnyítés: a hegesztés megkezdésének pillanatában megnöveli a munkaponti feszültséget.


Anti Sticking Ragadás gátlás: Ha az elektróda letapad, a készülék lecsökkenti a hegesztő áramot, ezáltal nem izzik fel, így leválasztható az anyagról.

Arc Force Íverő - szükség esetén automatikusan vagy állítható módon megnöveli a kimeneti áramot, elősegíti a nehezen hegeszthető vagy nedves elektróda hegesztését.


SZINERGIKUS KIJELEZÉS A hegesztőáram változtatásával a készülék kijelzi a használható elektróda átmérőt és a hegeszthető anyagvastagságot.

VRD Alacsony üresjárati feszültség. Hegesztéstechnikai szempontból veszélyes környezetben (csövek, tartályok) történő munkavégzéshez.


IMPULZUS MMA Csőhegesztésre, valamint függőleges hegesztésre fejlesztették ki.



HOSSZÚ HOSSZABBÍTÓ HASZNÁLATA TÁNK LEHETŐSÉGE



ALACSONYABB HÁLÓZATI BIZTOSÍTÓÓRÓL IS MŰKÖDTETHETŐ



AZ ÍV ÁRAMFELFUTÁSSAL JÖN LÉTRE - SZEBB VARRAT - WOLFRAM MEGKÍMÉLÉSE.



HEGESZTŐ ÁRAM LEFUTÁS A SZEBB VARRAT BEFEJEZÉSÉHEZ



400V-OS TÚLFESZÜLTSGGEL TESZTELVE

MIG - Inverteres / multifunkciós fogyóelektródás "CO"

Bl: 60% 200 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006200F

- ANTI-STICKING
- LIFT TIG AWI
- HOT-START
- ARC FORCE
- GAS
- NO GAS
- LED
- DIGITAL



Huzaldob méret:
100 - 200 mm \leq kg

ONE

MASTRO MIG-200

Hegesztőáram tartomány: 50 - 200 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

-97 200 Ft + Áfa
84 700 Ft + Áfa

Bl: 60% 180 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006180LIX

- ANTI-STICKING
- LIFT TIG AWI
- GAS/NO GAS
- VRD
- 2/4 TAKT
- HOT-START
- ARC FORCE



Huzaldob méret:
100 - 200 mm \leq kg

MASTRO MIG - 180 Beépített AWI gázszelleppel

Hegesztőáram tartomány: 50 - 180 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 0.8 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

147 085 Ft + Áfa
127 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 250 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006250F

- ANTI-STICKING
- LIFT TIG AWI
- GAS/NO GAS
- VRD
- 2/4 TAKT
- HOT-START
- ARC FORCE



Huzaldob méret:
100 - 200 mm \leq kg

MASTRO MIG - 250 Beépített AWI gázszelleppel

Hegesztőáram tartomány: 50 - 250 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

170 603 Ft + Áfa
132 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 200 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006200L

- LIFT TIG AWI
- VRD
- DUPLA IMPULZUS
- GAS
- NO GAS
- 2/4 TAKT
- HOT-START
- ARC FORCE
- ANTI-STICKING
- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



Huzaldob méret: 200 mm (5 kg)

MIG-200 L DUALPULSE

Hegesztőáram tartomány: 40 - 200 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

-314 685 Ft + Áfa
252 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 250 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006250F

- GAS
- NO GAS
- DC-LIFT
- VRD
- 2/4 TAKT
- IGBT TECHNOLOGIA



Huzaldob méret:
200 - 300 mm (5 - 15 kg)

MASTRO MIG-250 XL

Hegesztőáram tartomány: 50 - 250 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

-199 500 Ft + Áfa
169 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 300 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006300F

- GAS
- NO GAS
- 3 fázis
- ANTI-STICKING
- HOT-START
- ARC FORCE
- 2/4 takt
- VRD
- 4 görgős



Huzaldob méret: 200 - 300 mm (5 - 15 kg)

MASTRO MIG-300

Hegesztőáram tartomány: 50 - 300 A
Hegeszthető huzal: 0.8 - 1.2 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 6.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

-349 900 Ft + Áfa
319 500 Ft + Áfa

Bl: 60% 90 A cikkszám: 032903

- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
- BRAZING HEGESZTÉS
- PROGRAM MEMÓRIA
- SPULNIS PISZTOLLYAL
- DELAY MÓD
- SPOT MÓD
- 4 görgős



M1 GYS AUTO

Hegesztőáram tartomány: 15 - 160 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

-583 350 Ft + Áfa
469 920 Ft + Áfa

Bl: 60% 90 A cikkszám: 032903

- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
- BRAZING HEGESZTÉS
- DELAY MÓD
- SPOT MÓD



4 görgős

MONOGYS 200-4CS

Hegesztőáram tartomány: 25-200 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm

-583 350 Ft + Áfa
474 310 Ft + Áfa

Bl: 60% 90 A cikkszám: 032880

- 4 görgős
- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
- BRAZING HEGESZTÉS
- PROGRAM MEMÓRIA
- SPULNIS PISZTOLLYAL
- DELAY MÓD
- SPOT MÓD
- 3x



1 105 080 Ft + Áfa
890 200 Ft + Áfa

M3 GYS AUTO

Hegesztőáram: 15 - 160 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

Bl: 30% 350 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006350GDL

- DUPLA IMPULZUS
- VRD
- DC-LIFT
- GAS
- NO GAS
- 18 MEMÓRIA PROGRAM
- 2/4 TAKT
- 4 görgős
- Huzaldob méret: 200 - 300 mm (5 - 15 kg)
- 3 fázis
- HOT-START
- ARC FORCE
- ANTI-STICKING
- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



MIG-350 GDL

Hegesztőáram tartomány: 40 - 350 A
Hegeszthető huzal: 0.8 - 1.2 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 6.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

-678 500 Ft + Áfa
551 100 Ft + Áfa

Bl: 40% 500 A **MIG - MMA - AWI** cikkszám: 006500LS

- DUPLA IMPULZUS
- VRD
- DC-LIFT
- GAS
- NO GAS
- PROGRAM MEMÓRIA
- 2/4 TAKT
- 4 görgős
- 3 fázis
- HOT-START
- ARC FORCE
- ANTI-STICKING
- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS



MASTRO MIG-500 DP

Hegesztőáram: 40-500 A
Hegeszthető huzal: 0.6 - 1.6 mm
Hegesztő elektróda: 1.6 - 8.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 20 mm

-1 29 500 Ft + Áfa
1 190 000 Ft + Áfa

Bl: 40% 260 A cikkszám: 067615

- 3 fázis
- DUPLA IMPULZUS
- SZINERGIKUS VEZÉRLÉS
- BRAZING HEGESZTÉS
- PROGRAM MEMÓRIA
- 3 MUNKAKÁBELLEL
- DELAY MÓD
- SPOT MÓD
- 4 görgős
- 3x



AUTOPULSE 320 T3

Hegesztőáram: 15 - 320 A
Hegeszthető huzal: 0.8 - 1.2 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

3 015 348 Ft + Áfa
2 429 031 Ft + Áfa

AWI - DC és AC/DC hegesztőgépek MMA funkcióval

BI: 60% 200 A

cikkszám: 002200F

HF GYÚJTÁS

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

BI 60%

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS

VRD

MMA



MASTRO TIG - 200

Hegesztőáram tartomány: 10 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

117 900 Ft + Áfa

99 900 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250F

HF GYÚJTÁS

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

BI 60%

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS

VRD

MMA



MASTRO TIG - 250 DC

Hegesztőáram tartomány: 10-250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

129 900 Ft + Áfa

112 500 Ft + Áfa

BI: 60% 95 A

cikkszám: 062054

MÁSODLAGOS SZABÁLYOZÁS

PULSE TIG

PULSE MMA

10 PROGRAM

SPOT

LIFT-TIG

HF-TIG

2T / 4T

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS



PROTIG 161 DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

365 210 Ft + Áfa

294 200 Ft + Áfa

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250L

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

2 / 4 TAKT

SMART GAS

VRD



MASTRO TIG - 250 DC - 2024

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

149 385 Ft + Áfa

129 900 Ft + Áfa

BEÉPÍTETT VARRAT TISZTÍTÓVAL

BI: 60% 250 A

cikkszám: 002250LC

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

LIFT TIG/HF

IMPULZUS

DC COLD

SMART GAS

VRD

10 MEMÓRIAHELY



MASTRO TIG - 250 DC COLD

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

206 885 Ft + Áfa

179 900 Ft + Áfa

BI: 60% 95 A

cikkszám: 062009

MÁSODLAGOS SZABÁLYOZÁS

PULSE TIG

PULSE MMA

10 PROGRAM

SPOT

2T / 4T

LIFT-TIG

HF-TIG

FULL
PARAMÉ-
TEREZÉS



PROTIG 200 DC

Hegesztőáram tartomány: 5 - 200 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

409 773 Ft + Áfa

330 095 Ft + Áfa

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 90 A

cikkszám: 068742

AWI/MMA IMPULZUS

5 TIG ÜZEMMÓD

30 PROGRAMHELY

SOT MÓD

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING



2T / 4T VRD

TIG-220 AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

545 833 Ft + Áfa

439 699 Ft + Áfa

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 250 A

cikkszám: 003250L

10 MEMÓRIAHELY VRD

ANTI-STICKING

HOT-START

ARC FORCE

MIX AC/DC

IMPULZUS

SZINERGIKUS

LIFT TIG/HF



MASTRO TIG - 250 MIX AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 250 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

252 885 Ft + Áfa

219 900 Ft + Áfa

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSRE IS!

BI: 60% 226 A

cikkszám: 003320L

18 PROGRAMHELY

IMPULZUS

SZINERGIKUS

LIFT-TIG AWI

HOT-START

ARC FORCE

ANTI-STICKING

3 FÁZIS VRD



TIG-320 L AC/DC

Hegesztőáram tartomány: 10 - 320 A
Hegesztő elektróda: 2.5 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 14 mm

762 500 Ft + Áfa

699 900 Ft + Áfa



DC - egyenáramú AWI inverterek

- Impulzus mód: Vékony anyagok hegesztésére.
- Áram lefutás: A hegesztés szép befejezéséhez, kráter töltéshez.
- Ív stabilizálás • Digitális kijelző
- HF: Nagy frekvenciás, gombnyomásra történő ívgyújtás
- Markolatba épített nyomógombos AWI kábellel.

AC/DC - egyen / váltóáramú AWI inverterek

- Nagyfrekvenciás (HF) gyújtású AC/DC-s AWI hegesztésre.
 - AWI módban alkalmas: acél, saválló és alumínium hegesztésre.
- Állítható par améter ek:
- Induló áram
 - Főáram
 - Alapáram
 - Balansz
 - Lassú impulzus
 - Gáz utánöblítés
 - Ív-karakterisztika
 - Impulzus frekvencia
 - Végáram
- Rutilos, bázikus, saválló, felrakó és alumínium (AlSi 12) elektródák elhegesztése.


FAN LESS
*** UNIQUE ***
TECHNOLOGY
gys



TIG EMELŐS ÍVGYÚJTÁS



AZ ÍV ÁRAMFELFUT ÁSSAL
JÖN LÉTRE - SZEBB VARRAT
- WOLFRAM MEGKÍMÉLÉSÉ.



INVERTERES PLAZMAVÁGÓK

Bl: 60% 55 A

cikkszám: 006505

GÁZ UTÁNÖBLÍTÉS

2 TAKT

4 TAKT

PILOT

Levegőben gyújtás



MASTRO CUT-50

Vágóáram tartomány: 20-55 A
Max. vágható anyagv. (acél): 15 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 15 mm

~~147 500 Ft + Áfa~~
134 900 Ft + Áfa

Bl: 60% 15 A

cikkszám: 065543

BEÉPÍTETT KOMPRESSZORAL

TPT25 munkakábelrel

NO HF

PILOT

Levegőben gyújtás



Vezető kocsi használható!



EASYCUT 25

Vágóáram tartomány: 10 - 25 A
Max. vágható anyagv. (acél): 8 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 6 mm

~~280 078 Ft + Áfa~~
225 618 Ft + Áfa

Bl: 60% 70 A

cikkszám: 013841

RÁCS VÁGÁS

AD IP 23

CNC ANALÓGIC



CUTTER 70A CT

Vágóáram tartomány: 20-70 A
Max. vágható anyagv. (acél): 35 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 25 mm

~~1 185 560 Ft + Áfa~~
955 030 Ft + Áfa

Bl: 60% 70 A

cikkszám: 00570F

Vezető kocsi használható!

PILOT

Levegőben gyújtás

3 fázis



MASTRO CUT-70

Vágóáram tartomány: 20-70 A
Max. vágható anyagv. (acél): 20 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 20 mm

~~287 500 Ft + Áfa~~
236 200 Ft + Áfa

Bl: 60% 10 A

cikkszám: 029743

Automatikus pisztolyérzékelés

TPT40 munkakábelrel

NO HF

PILOT

Levegőben gyújtás



EASYCUT 40

Vágóáram tartomány: 10 - 40 A
Max. vágható anyagv. (acél): 20 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 15 mm

~~358 050 Ft + Áfa~~
288 440 Ft + Áfa

Bl: 100% 105 A

cikkszám: 063112

CNC ANALÓGIC

AD IP 23

RÁCS VÁGÁS

ÁLLANDÓ NYOMÁS KONTROLL



NEOCUT 105

Vágóáram tartomány: 20-105 A
Max. vágható anyagv. (acél): 50 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 40 mm

~~2 160 257 Ft + Áfa~~
1 740 207 Ft + Áfa

Bl: 60% 100 A

Vezető kocsi használható!

cikkszám: 005100

HF

PILOT

Levegőben gyújtás

2 TAKT

4 TAKT



MASTRO CUT-100

Vágóáram tartomány: 20 - 100 A
Max. vágható anyagv. (acél): 35 mm
Max. vágható anyagv. (saválló): 35 mm

~~423 490 Ft + Áfa~~
352 900 Ft + Áfa



Bl: 100% 125 A

cikkszám: 067448

CNC ANALÓGIC

AD IP 23

RÁCS VÁGÁS

ÁLLANDÓ NYOMÁS KONTROLL




NEOCUT 120

Vágóáram tartomány: 20-125 A
Max. vágható anyagv. (acél): 57 mm
Max. vágható anyagv. (alu): 57 mm

~~2 379 070 Ft + Áfa~~
1 916 470 Ft + Áfa

AD PORMENTES HŰTŐCSATORNA



SZENNYEZŐDÉSMENTES HŰTŐCSATORNA A KÉSZÜLÉK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN

CNC ANALÓGIC SZÁMÍTÓGÉPES NUMERIKUS VEZÉRLÉS



AUTOMATIZÁLT RENDSZEREKEN IS HASZNÁLHATÓ

IP 23



KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HASZNÁLÁTRA AKÁR ESŐS IDŐBEN IS

AIR ÁLLANDÓ NYOMÁS KONTROLL



HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ ESZKÖZÖK, MAGAS MINŐSÉGŰ VÁGÁS

RÁCS VÁGÁS

A plazmaív nem alszik ki vágás közben

GYÖKFARAGÁS

CUTTER 70A CT, CUTTER 125A TRI

LYUKASZTÁS

CUTTER 70A CT, CUTTER 85 - 125A TRI

NO HF

A nagyfrekvenciás zavarok megelőzésére, más elektronikai eszközök zavarának elkerülésére
Esővíz ellen védett. A függőlegeshez képest legfeljebb 60°-os szögben érkező, permetező víz ellen védett.

IP 23



Telefon:



E-mail:



Weboldal: